
## G-LINE Lijadora de banda móvil PASOVEC75 RUNNER Ancho de la banda 75 mm / 2.95 in

# Pasovec75 Runner

















Pasovec75 RUNNER - La lijadora de banda desarrollada para aplicaciones de lijado de superficies, en particular para lijado de soldaduras en la superficie. Pasovec75 RUNNER elimina la capa indeseable causada por el rolado de láminas metálicas o después del corte de láminas metálicas utilizando plasma u oxígeno. La máquina tiene un chasis estable, un mecanismo de ajuste rápido y un tope de profundidad para un ajuste preciso de la profundidad de lijado.

- Máquina innovadora y multifuncional.
- Ajuste continuo de la profundidad de rectificado.
- Sistema para la desactivación rápida del modo trabajo.
- Estación de rectificado de superficies de piezas pequeñas.
- Bajos costos operativos.
- Empacada en caja de madera

#### Datos técnicos:

Ancho de la cinta abrasiva: 75 mm / 2.95 in Longitud de la cinta abrasiva: 2000 mm / 78.74 in Motor: 3000 W

Número de velocidades: 1 - Velocidad Velocidad periférica de la cinta abrasiva: 30 m/s / 98.42 ft/s

Dimensiones (altura, anchura y profundidad): 610 x 944 x 1419 mm / 24 x 37.16 x 55.86 in

Peso: 70 kg / 154 lb

### Incluido en el precio:

1 unidad de lijadora de banda móvil Pásovec75 Runner

1 unidad de banda abrasiva 75 x 2000 mm / 2.95 x 78.74 in, grano 80

Herramientas para el operador.

Manual de usuario.

Nombre de la máquina:	P/N:
Lijadora de banda móvil Pasovec75 Runner (Trifásico - 400 V)	1300
Lijadora de banda móvil Pasovec75 Runner (Trifásico - 480 V)	13001

#### Accesorios:

Cinta abrasiva universal, dimensiones 75 x 2000 mm / 2.95 x 78.74 in, grano 36 o 60, 80, 120, paquete de 10 unidades Cinta abrasiva para materiales de calidad superior (acero inoxidable), dimensiones 75 x 2000 mm / 2.95 x 78.74 in, grano 36 o 60, 80, 120, paquete de 10 unidades

P/N:
PAS STANDARD ZK75x2000

PAS TOP Quality XK75x2000

